



**MINI-NIDO, Via San Gottardo 54, 6596 GORDOLA**

[www.mini-nido.ch](http://www.mini-nido.ch) – Tel. 091 745 15 75 – [info@mini-nido.ch](mailto:info@mini-nido.ch)

Gordola, novembre 2023

## **Direttive del Mini-Nido in caso di malattie**

Il personale del Mini-Nido, in linea di massima, non si assume la responsabilità di somministrare medicinali ai bambini, con qualche eccezione, e solo se l'orario della somministrazione coincide con la presenza al nido:

- a scopo curativo, per esempio, gli antibiotici, a fine cura, SOLO se non bastano i dosaggi di mattino e sera;
- per frenare l'avanzata di una malattia, come l'artrite, gli anti-infiammatori;
- per permettere un corretto funzionamento del corpo, per esempio il Ventolin.

In questi casi al genitore viene chiesto di compilare il formulario d'Autorizzazione allegato.

Se il bambino dimostra segni di malessere quali:

- la sua temperatura corporea supera i 38 gradi,
- vomita e ha diarrea (dopo il secondo episodio, sarete chiamati)
- ha la congiuntivite (vedi foglio specifico),
- ha i pidocchi (vedi foglio specifico) deve tornare a casa.

Chiediamo quindi ai genitori, qualora fossero impossibilitati a lasciare il loro posto di lavoro per occuparsi del loro bambino malato, di pensare una persona di fiducia.

Per permettere al vostro bambino/ alla vostra bambina di riprendere il nido in buona forma, vi consigliamo di tenerlo/a a casa almeno 1 giorno senza sintomi onde evitare spiacevoli ricadute.



**MINI-NIDO, Via San Gottardo 54, 6596 GORDOLA**  
[www.mini-nido.ch](http://www.mini-nido.ch) – Tel. 091 745 15 75 – [info@mini-nido.ch](mailto:info@mini-nido.ch)

## **Autorizzazione per la somministrazione di medicinali**

Con la presente chiedo che a mio/a figlio/a ..... venga somministrato il  
seguente medicamento: .....

Data	
Firma del genitore	
Firma dell'educatrice responsabile	

Allego il certificato medico con la posologia esatta e l'autorizzazione da parte del pediatra  
curante che mio/a figlio/a può comunque frequentare il Nido.

## **Congiuntivite**

Se vostro figlio dovesse avere gli occhi che spurgano E che sono anche rossi potrebbe darsi che abbia una congiuntivite di origine infettiva. Solo lo spurgo, per capirci gli occhi appiccicati in particolare al risveglio la mattina, non è sufficiente per far pensare a qualcosa di questo tipo.

Questa è una malattia banale ma molto contagiosa che si trasmette tramite il contatto diretto con le secrezioni o con oggetti o superfici contaminate.

Come potete immaginarvi in una situazione come quella del nido, che accoglie bimbi piccoli che si toccano spesso tra di loro e mettono giustamente le loro manine

dappertutto, è facile che la malattia si propaghi velocemente.

In caso vostro figlio presenti i sintomi sopra citati è quindi consigliabile farlo vedere al suo pediatra di modo che possa accertare la diagnosi e prescrivere la terapia del caso.

Se si confermasse tale diagnosi sarebbe opportuno tenere a casa il proprio cucciolo fino a quando gli occhietti tornino a essere normali, ovvero che non spurghino più e soprattutto che non siano più rossi.

Dr.ssa med. Valeria Pfister-Maurer  
FMH Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza Via Pentima 2a  
6596 Gordola  
Pediatra di riferimento per il Mini-Nido



Dessa med. **Valeria Pfister-Maurer**

spec. FMH in medicina dell'infanzia e dell'adolescenza


Via Ferrima 2A

6596 Gardola

Tel: 091 745 44 33

Fax: 091 745 44 34

E-mail: [pediatria.pfister@hotmail.com](mailto:pediatria.pfister@hotmail.com)



## PIDOCCHI

Cari genitori, ~~eccovi direttive~~ in caso di pidocchi.

Ricordandovi che non sono segno di mancanza di igiene, vi raccomandiamo di controllare i vostri figli poiché comunque contagiosi. Qui di seguito un paio di informazioni più dettagliate.

### Come avviene il contagio

Da testa a testa tramite contatto diretto

Più raramente con l'uso comune di pettini, spazzole, etc.

### Come capire se vostra/o figlia/o ha i pidocchi

#### Controllo della testa

Cercate le uova alla base del capello (grandi 1-2mm e grigio biancastre), soprattutto sulla nuca e dietro le orecchie

I pidocchi sono più grandi (2-4mm) e neri

Per aiutarvi potete anche utilizzare un apposito pettine per pidocchi e, dopo aver pettinato la/il piccola/o, passarlo su un panno chiaro per vedere se sono presenti.

### Trattamento

#### Da eseguirsi solo se:

vi sono pidocchi vivi e/o

uova nei primi 6mm del capello (se sono > 4cm con ogni probabilità sono morte)

Eseguite il trattamento in un locale ben areato

Inseguito pettinate la/il piccola/o per 2 settimane con l'apposito pettine

#### Medicamenti:

Priderm per almeno 10min. Il 1°, 7° e 14° giorno

Alternativa: Hedrin (li soffoca)

Se non funziona andate dal pediatra

## Cura dell'ambiente

Lavare vestiti, lenzuola, etc. (compresi i pupazzi) a 60°C (oppure a secco)

Immergere spazzole e pettini per almeno 10 min. a 60°

Lavare i vari caschi con acqua calda

Oggetti che non si possono lavare:

tenerli 2 sett. in un sacchetto di plastica o  
24h nel congelatore

Divani poltrone e affini

aspirapolvere o

non utilizzarli per 2 giorni

Il nido stesso verrà risanato nel corso di questo week-end

## Prevenzione

controllo settimanale della testa come sopra descritto

evitate di scambiarvi effetti personali

evitate di ammucchiare capi di vestiario

Informazioni più dettagliate potete trovarle al seguente indirizzo internet

[www.ti.ch/med](http://www.ti.ch/med) sotto medicina scolastica